

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Нижегородской области

«Нижегородская областная клиническая
больница им. Н.А.Семашко»

г. Нижний Новгород, ул. Родионова, 190,
инд.:603126, e-mail: official@semashko.nnov.ru
(831) 438-91-86

ОТЧЕТ о клинической апробации

«Оценка эффективности и переносимости лекарственного препарата

Ваньтун Артиплас в лечении пациентов средней и старших возрастных групп с дорсалгией различной этиологии»

Исследование было проведено на базе 1-неврологического отделения ОКБ Семашко. Дизайн исследования: 30 стационарных пациентов, в возрасте от 32 до 63 лет, с сопутствующей патологией – дорсопатия поясничного\крестцового отдела позвоночника. На момент исследования из терапии были исключены НПВС, анальгетики, спазмолитики. Пациентам проводилась терапия лекарственным средством Ваньтун Артиплас в течении 14 дней. Пластырь наклеивали на поясничный отдел позвоночника ежедневно в 10:00, на 24 часа. В ходе исследования у 2 пациентов возникла местная аллергическая реакция на препарат, на 2 и на 3 сутки терапии. Данным пациентам был досрочно прекращен курс терапии, по истечению 12 часов признаки аллергической реакции отсутствовали, дополнительная терапия не проводилась. Оценка результатов эффективности проводилась спустя сутки, 7 дней, и по окончании курса – 14 дней. По ВАШ, общему клиническому впечатлению, субъективному ощущению пациентов оценивалась выраженность болевого синдрома, подвижность в поясничном отделе позвоночника. В исследуемой группе отмечалось выраженное снижение болевого синдрома спустя сутки проводимой терапии, спустя 7 дней – увеличение подвижности в поясничном отделе позвоночника в 1,5-2 раза. По окончании курса терапии подвижность в поясничном отделе позвоночника была практически полностью восстановлена, болевой синдром практически полностью отсутствовал.

Исполнители

Заведующий 1-м неврологическим отделением
ГБУЗ НО НОКБ Семашко,
врач высшей категории, к.м.н.

Врач невролог высшей категории



Д.В. Седьшев

Т.Ю.Козлова

30 сентября 2014 год