

Отчет о применении лекарственного средства Ваньтун Артиплас на группе амбулаторных больных с болями в спине.

Исследование проведено на базе кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики. Дизайн исследования: 30 амбулаторных пациентов, в возрасте от 20 до 72 лет (средний возраст-38 лет), с патологией поясничного отдела позвоночника, включавшей в себя рефлекторные синдромы - люмбагию, люмбоишиалгию. Кроме того группа включала пациентов с ревматоидным артритом, миалгией, остеоартрозом.

На момент исследования из терапии были исключены анальгетики, спазмолитики. Пациентам проводилась терапия лекарственным средством Ваньтун Артиплас в течении 14 дней. Состав: экстракт густой из смеси обработанного растительного сырья (экстрагент – этанол 50%): (аконита Кузнецова, корнеклубни; борца Кармишеля, корнеклубни; дудника даурского, корни; коридалиса яньхусо, корневища; коричника китайского, кора; любистока сычуанского, корневища и корни; сафлора красильного, венчики цветков; сизигиума гвоздичного, цветочные почки; соломоцвета двузубого, корни) – 0,225 г, рацементол – 0,050 г, борнеол – 0,050 г, дифенилгидрамин гидрохлорид – 0,018 г, метилсалицилат – 0,020 г. Вспомогательные компоненты: каучук натуральный, литопон, канифоль, медицинское вазелиновое белое масло, ланолин безводный. Объяснялась схема приема препарата: раз в сутки производилась аппликация пластыря на поясничный отдел, и через каждые 24 часа пластырь заменялся на новый.

Оценка результатов эффективности проводилась спустя 14 дней (больным назначался обязательный повторный визит). Оценивалась выраженность болевого синдрома, подвижность поясничного отдела позвоночника, мышечный тонус мышц поясницы, субъективные ощущения пациента. Подвижность в поясничном отделе позвоночника практически полностью была восстановлена, болевой синдром купирован, пациенты крайне положительно отзывались о препарате. В ходе исследования побочные реакции выявлены не были, наивысшую эффективность препарат показал при купировании миофасциального синдрома. Препарат можно рекомендовать для амбулаторного лечения пациентов с дорсопатиями различных этиологий.

Исполнители:

В.Н.Григорьева

Ю.Д.Авдонина



Д.м.н., профессор, зав. кафедрой неврологии,
нейрохирургии и медицинской генетики

К.м.н., доцент кафедры неврологии,
нейрохирургии и медицинской генетики

25 августа 2014 год