

Поликлиника с КДЦ

г. Санкт-Петербург, ул. Л. Толстого, д. 6-8

О Т Ч Е Т

о клиническом исследовании лечебного пластыря
« Ваньтун Артиплас», с оценкой его эффективности и
переносимости

В исследовании принимали участие 30 пациентов в возрасте от 25 до 80 лет,
из них 5 мужчин и 25 женщин.

По нозологии:

- шейная радикулопатия-2;
- плече-лопаточный периартрит-2;
- люмбалгия-4;
- пояснично-крестцовая радикулопатия-3;
- невралгия затылочного нерва-1;
- спондилогенная торакалгия-1;
- коксартроз-1;
- эпикондилит-2;
- сакроилиит-3;
- ДДЗП . Спондилоартропатия с цервико-торако-люмбалгией-1;
- гонартроз-2;
- посттравматический шейный миозит-1;
- постгерпетическая невралгия-2;
- невралгия Рота-1;
- миофасциальный синдром - 3;
- межреберная невралгия-1.

Пациенты были разделены на 3 группы:

10 чел.-стандартная базисная терапия(НПВП,миорелаксанты,
ЛФК,витамины) + пластырь «Ваньтун Артиплас»;

10 чел.-НПВП+ пластырь «Ваньтун Артиплас»;

10 чел.-пластырь «Ваньтун Артиплас».

